

Поступление новинок на склад от 29 ноября 2020 г.

№	Артикул	Товар	Оптовые руб.	Розничные руб.
			Цена	Цена
1	002207	LED-LP-15CM-100M-12V-M/DG WITH CLEAR CAP, LED клип-лайт мульти с насадкой-колпачок, напряжение 12V, темно-зеленый провод, без источника питания	15 446,45	17 763,42
2	01368	LED-LP-15CM-100M-666L-12V-W/CL, LED клип-лайт белый с насадкой-колпачек, прозрачный провод	15 446,45	17 763,42
3	01285	LED-LP-15CM-100M-666L-12V-WW/CL, LED клип-лайт белый теплый с насадкой-колпачек, прозрачный провод	15 446,45	17 763,42
4	002208	LED-LP-15-100M-12V-WW/CL-F(WW) WITH CLEAR CAP, Светодиод. клип-лайт с 6 Flash LED. Длина 100M без трансформатора. белый теплый/белый теплый флэш, напряжение 12V	17 267,91	19 858,10
5	002209	LED-LP-15-100M-12V-WW/CL-F(W) WITH CLEAR CAP, Светодиод. клип-лайт с 6 Flash LED. Длина 100M без трансформатора. белый теплый/белый флэш, напряжение 12V	17 267,91	19 858,10
6	002210	LED-LP-15-100M-12V-B/CL-F(W) WITH CLEAR CAP, Светодиод. клип-лайт с 6 Flash LED. Длина 100M без трансформатора. синий/белый флэш, напряжение 12V	17 267,91	19 858,10
7	002211	LED-LP-15-100M-12V-G/CL-F(G) WITH CLEAR CAP, Светодиод. клип-лайт с 6 Flash LED. Длина 100M без трансформатора. зеленый/зеленый флэш, напряжение 12V	17 267,91	19 858,10
8	002189	LED-LP-15-100M-12V-M/CL-F(W) WITH CLEAR CAP, Светодиод. клип-лайт с 6 Flash LED. Длина 100M без трансформатора. мульти/белый флэш	17 267,91	19 858,10
9	002212	LED-LP-15-100M-12V-R/CL-F(R) WITH CLEAR CAP, Светодиод. клип-лайт с 6 Flash LED. Длина 100M без трансформатора. красный/красный флэш, напряжение 12V	17 267,91	19 858,10
10	002213	LED-LP-15-100M-12V-Y/CL-F(Y) WITH CLEAR CAP, Светодиод. клип-лайт с 6 Flash LED. Длина 100M без трансформатора. желтый/желтый флэш, напряжение 12V	17 267,91	19 858,10
11	002215	LED-PLS-192-20M-24V-CW/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 20 м., 192 светодиода. 24 Вольта, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLS)	3 067,79	3 527,96
12	002216	LED-PLS-192-20M-24V-WW/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 20 м., 192 светодиода. 24 Вольта, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLS)	3 067,79	3 527,96
13	002217	LED-PLS-192-20M-24V-B/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 20 м., 192 светодиода. 24 Вольта, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLS)	3 067,79	3 527,96
14	002218	LED-PLS-192-20M-24V-R/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 20 м., 192 светодиода. 24 Вольта, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLS)	3 067,79	3 527,96

15	002220	LED-PLS-192-20M-24V-CW/C-F(CW)-W/O Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД/БЕЛЫЙ FLASH, IP-65, соединяемая, с защитным колпачком, поставляется без силового шнура, напряжение 24V, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLS	3 607,72	4 148,88
16	002221	LED-PLS-192-20M-24V-WW/C-F(CW)-W/O Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ FLASH, IP-65, соединяемая, с защитным колпачком, поставляется без силового шнура, напряжение 24V, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLS	3 607,72	4 148,88
17	002222	LED-PLS-192-20M-24V-B/C-F(CW)-W/O Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД/БЕЛЫЙ FLASH, IP-65, соединяемая, с защитным колпачком, поставляется без силового шнура, напряжение 24V, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLS	3 607,72	4 148,88
18	002223	LED-PLS-192-20M-24V-R/C-F(CW)-W/O Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД/БЕЛЫЙ FLASH, IP-65, соединяемая, с защитным колпачком, поставляется без силового шнура, напряжение 24V, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLS	3 607,72	4 148,88
19	002193	LED-PLR-192-20M-24V-CW/W-W/O (Wire 2.3mm), Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, 24 Вольта, цвет свечения белый холодный/белый провод каучук, IP-65, с защитным колпачком, соединяемая, (поставляется без силового шнура, без источника питания, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLR)толщина провода 2.3мм	3 128,14	3 597,36
20	002194	LED-PLR-192-20M-24V-WW/W-W/O (Wire 2.3mm), Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, 24 Вольта, цвет свечения белый теплый/белый провод каучук, IP-65, с защитным колпачком, соединяемая, (поставляется без силового шнура, без источника питания, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLR)толщина провода 2.3мм	3 128,14	3 597,36
21	002149	LED-PLR-192-20M-24V-B/W-W/O (Wire 2.3mm), Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, 24 Вольта, цвет свечения синий/белый провод каучук, IP-65, с защитным колпачком, соединяемая, (поставляется без силового шнура, без источника питания, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLR)толщина провода 2.3мм	3 128,14	3 597,36
22	002224	LED-PLR-192-20M-24V-R/W-W/O (Wire 2.3mm), Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, 24 Вольта, цвет свечения красный/белый провод каучук, IP-65, с защитным колпачком, соединяемая, (поставляется без силового шнура, без источника питания, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLR)толщина провода 2.3мм	3 128,14	3 597,36
23	002227	LED-PLR-192-20M-24V-CW/W-F(CW)-W/O(Wire 2.3mm), Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, 24 Вольта, цвет свечения белый/белый FLASH, провод белый каучук, IP-65, с защитным колпачком, соединяемая, (поставляется без силового шнура, без источника питания, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLR)толщина провода 2.3мм	3 669,30	4 219,70

24	002228	LED-PLR-192-20M-24V-WW/W-F(CW)-W/O(Wire 2.3mm), Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, 24 Вольта, цвет свечения белый теплый/белый FLASH, провод белый каучук, IP-65, с защитным колпачком, соединяемая, (поставляется без силового шнура, без источника питания, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLR)толщина провода 2.3мм	3 669,30	4 219,70
25	002229	LED-PLR-192-20M-24V-B/W-F(CW)-W/O(Wire 2.3mm), Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, 24 Вольта, цвет свечения синий/белый FLASH, провод белый каучук, IP-65, с защитным колпачком, соединяемая, (поставляется без силового шнура, без источника питания, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLR)толщина провода 2.3мм	3 669,30	4 219,70
26	002230	LED-PLR-192-20M-24V-R/W-F(CW)-W/O(Wire 2.3mm), Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 192 светодиода, 24 Вольта, цвет свечения красный/белый FLASH, провод белый каучук, IP-65, с защитным колпачком, соединяемая, (поставляется без силового шнура, без источника питания, новый коннектор, не соединяется со старыми партиями PLR)толщина провода 2.3мм	3 669,30	4 219,70
27	002206	LED-LP-15CM-100M-12V-R/DG WITH CLEAR CAP, LED клип-лайт красненький с насадкой-колпачок, напряжение 12V, темно-зеленый провод, без источника питания	15 446,45	17 763,42